



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว  
เรื่อง รายงานผลการตรวจคัดกรองตามโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) เทศบาลตำบลหนองบัว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดทำโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) เทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบริการแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัว ได้รับการเฝ้าระวัง คัดกรองเบื้องต้นด้วย Antigen Test Kit (ATK) ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อม ให้ความรู้ ด้านระบาดของ โรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ไม่ให้เป็นพาหะนำโรคระบาดในชุมชน และเพื่อให้ผู้รับบริการ ที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลหนองบัวเกิดความปลอดภัยไม่เกิดการติดเชื้อโควิด-๑๙

เทศบาลตำบลหนองบัว จึงขอรายงานผลการตรวจคัดกรอง ตามแผนการตรวจคัดกรองโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) เทศบาลตำบลหนองบัว ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้

- ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง จำนวน ๗๘ คน
  - ติดเชื้อโควิด - ๑๙ จำนวน ๐ คน
  - ไม่ติดเชื้อโควิด - ๑๙ จำนวน ๗๘ คน
- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสรรญา ชัยเจริญ)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว



ประกาศผลการตรวจคัดกรองคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว  
ตามโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัว			
๑	นายสรรญา ชัยเจริญ	นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว	ไม่ติดเชื้อ
๒	ร้อยตรีมนัส แยมมาลี	ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	ไม่ติดเชื้อ
๓	นายสมพงษ์ หมั่นอาจยิ้ม	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว	ไม่ติดเชื้อ
๔	นางวงษ์จันทร์ ประสงค์	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว	-
๕	พันเอกภักดี อำพันพร	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว	ไม่ติดเชื้อ
พนักงานเทศบาล			
๖	นางสาวสวนา สีนะกุล	นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล)	ไม่ติดเชื้อ
๗	นางสมแสน ปานรัตน์	นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัดเทศบาล)	ไม่ติดเชื้อ
สำนักปลัด			
๘	นางสาวบุญญา สุชาติ	นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)	ไม่ติดเชื้อ
๙	นางสาวฐิติวัลค์ ภูสุวรรณ	นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ)	ไม่ติดเชื้อ
๑๐	นางชฎารัตน์ คงทน	นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)	-
๑๑	นางอมรรัตน์ คำขำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ไม่ติดเชื้อ
๑๒	นางสาวอภิญา อยู่เจริญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ไม่ติดเชื้อ
๑๓	นางสาวอัญชลี จิตตั้งสกุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	-
๑๔	นางสาววิชุดา บุญเลขา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ไม่ติดเชื้อ
๑๕	นางกฤติยา กิจเจริญ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	ไม่ติดเชื้อ
๑๖	นายไตรรงค์ ไกรเทพ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	ไม่ติดเชื้อ
๑๗	นายวิทยา เล้าสวย	เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน	ไม่ติดเชื้อ
๑๘	นางสาวดารณี ประเสริฐกุล	ครู	ไม่ติดเชื้อ
๑๙	นางพรรณิ พุ่มเอก	ครู	-
๒๐	นางภัทรานิษฐ์ รุ่งเรือง	ครู	ไม่ติดเชื้อ
ลูกจ้างประจำ			
๒๑	นายคตชัย เจริญพันธ์	พนักงานขับรถดับเพลิง	-
๒๒	นายรุจน์โรจน์ มิตรระ	นักการ	ไม่ติดเชื้อ
พนักงานจ้าง			
๒๓	นางสาวพิมานมาศ นพมาศ	ผู้ดูแลเด็ก	ไม่ติดเชื้อ
๒๔	นายสังเวียน ตุ่มทอง	พนักงานดับเพลิง	ไม่ติดเชื้อ



ประกาศผลการตรวจคัดกรองคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว  
ตามโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ
๒๕	นายวัย ภูสุวรรณ	พนักงานดับเพลิง	ไม่ติดเชื้อ
๒๖	นายอัมรินทร์ บุญน้อม	พนักงานดับเพลิง	ไม่ติดเชื้อ
๒๗	นายณรงค์วิทย์ ไกรทอง	คนงาน	ไม่ติดเชื้อ
๒๘	นายภัทรภณ บัวชม	คนงาน	ไม่ติดเชื้อ
๒๙	นายธันวา น้อมเนบ	คนงาน	ไม่ติดเชื้อ
๓๐	นายอนุวัฒน์ วงษ์เพชร	คนงาน	ไม่ติดเชื้อ
	กองคลัง		
๓๑	นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี	นักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)	ไม่ติดเชื้อ
๓๒	นางเพียงเนตร สัมพดา	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	ไม่ติดเชื้อ
๓๓	นางอำพร สีลับขวา	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	ไม่ติดเชื้อ
๓๔	นางธัญญลักษณ์ นาคะ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ไม่ติดเชื้อ
๓๕	นางนิภา รุ้ทัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ไม่ติดเชื้อ
๓๖	นางภััสวรรณ สัตยกาญจน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ไม่ติดเชื้อ
๓๗	นายสุเมธ ไตรธรรม	เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน	ไม่ติดเชื้อ
	ลูกจ้างประจำ		
๓๘	นายวิทยา ม้าวงษ์	พนักงานผลิตน้ำประปา	ไม่ติดเชื้อ
๓๙	นายสมบัติ ศิริพันธ์	พนักงานจดมาตรวัดน้ำประปา	ไม่ติดเชื้อ
	พนักงานจ้าง		
๔๐	นายสุจินต์ พุฒเอก	พนักงานผลิตน้ำประปา	ไม่ติดเชื้อ
๔๑	นางสาวพรญา ผลดี	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ	ไม่ติดเชื้อ
๔๒	นายสรารุช บ่อสอาด	คนงาน (งานกิจการประปา)	ไม่ติดเชื้อ
๔๓	นายธนภัทร ไกรเทพ	คนงาน (งานกิจการประปา)	ไม่ติดเชื้อ
	กองช่าง		
๔๔	นายบรรเทิง บัวหลวง	นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)	ไม่ติดเชื้อ
๔๕	นายฉัตรชัย สัตยกาญจน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ไม่ติดเชื้อ
๔๖	นายธนาคาร วิเศษสิงห์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ไม่ติดเชื้อ
๔๗	นายวัชรพงษ์ โพธิ์ศรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ไม่ติดเชื้อ
๔๘	นายอิทธิวรรษ แสงเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ไม่ติดเชื้อ
	ลูกจ้างประจำ		
๔๙	นายพิชิต เปี่ยมท่าน	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	ไม่ติดเชื้อ



ประกาศผลการตรวจคัดกรองคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว  
ตามโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ
๕๐	นายสมศักดิ์ บุญน้อม	พนักงานสูบน้ำ	ไม่ติดเชื้อ
	พนักงานจ้าง		
๕๑	นายมานพ นพคุณ	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	ไม่ติดเชื้อ
๕๒	นายบุญหลง พรรณวรรณ	คนงานตักแต่งสวน	ไม่ติดเชื้อ
๕๓	นายอุเทน เอี่ยมโยธา	คนสวน	ไม่ติดเชื้อ
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
๕๔	นางสาวน้ำฝน ผิวสุข	นักบริหารงานสาธารณสุขฯ (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)	ไม่ติดเชื้อ
๕๕	นางสาวจุฑามาศ พุ่มพันธุ์วงศ์	นักบริหารงานสาธารณสุขฯ (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข)	ไม่ติดเชื้อ
๕๖	นางจิรวรรณ กองแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ไม่ติดเชื้อ
	พนักงานจ้าง		
๕๗	นายนคร พระจันทร์	คนงานประจำรถขยะ	ไม่ติดเชื้อ
๕๘	นายสุเทพ การกระสัง	คนงานประจำรถขยะ	ไม่ติดเชื้อ
๕๙	นายสันติ แก่นจันทร์	คนงานประจำรถขยะ	-
๖๐	นายสันติ เกษรบัวขาว	คนงานประจำรถขยะ	ไม่ติดเชื้อ
๖๑	นายอนุชิต สุตการ	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	ไม่ติดเชื้อ
	กองสวัสดิการและสังคม		
๖๒	นายเดชา พุ่มพวง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ไม่ติดเชื้อ
๖๓	นางเต็มเดือน ไกรเทพ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	ไม่ติดเชื้อ
๖๔	นางสาวอาริยา เชื้อทอง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ไม่ติดเชื้อ
๖๕	จ.ส.อ.อดุลย์ อำพันพร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ	ไม่ติดเชื้อ
	พนักงานจ้าง		
๖๖	นายอรรถพล รื่นฤทธิ์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	ไม่ติดเชื้อ
	จ้างเหมาบริการ		
๖๗	นางนิภาพร หล้าสุวรรณ	คนงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ
๖๘	น.ส.สุรชาติพย์ บุตรดีตัน	คนงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ
๖๙	น.ส.เยาวนิจ บัวหลวง	คนงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ



ประกาศผลการตรวจคัดกรองคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว  
ตามโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ
๗๐	น.ส.อนรรตน์ นิลน้อย	คณงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ
๗๑	นายเอกสิทธิ์ จิตรบรรเทา	คณงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ
๗๒	นางน้ำเจียร เปี่ยมท่าน	คณงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ
๗๓	นายทศพล วุฒิสิลป์	คณงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ
๗๔	นายสิทธิพร ลำดวน	คณงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ
๗๕	นางสาวนวรรตน์ บัววัฒนา	คณงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ
๗๖	นายจักรกฤษณ์ คล้ายทอง	คณงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ
๗๗	นายสุชาติ เกษมโคธน์	คณงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ
๗๘	นางสาวฐิติมา จันทรบาง	คณงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ
๗๙	นายสงว เหมือนฤทธิ์	คณงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ
๘๐	นายไกรเทพ ว่างาม	คณงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ
๘๑	นายณรงค์ เฟื่องตระกูล	คณงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ
๘๒	นายรุ่งสุริยา แดงนึ่ง	คณงานทั่วไป	ไม่ติดเชื้อ
๘๓	นายชาญวิทย์ เจริญพันธ์	พนักงานสูบน้ำ	ไม่ติดเชื้อ