



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว
เรื่อง รายงานผลการตรวจคัดกรองตามโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) เทศบาลตำบลหนองบัว

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดทำโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) เทศบาลตำบลหนองบัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานบริการแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัว ได้รับการเฝ้าระวัง คัดกรองเบื้องต้นด้วย Antigen Test Kit (ATK) ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความรู้ด้านระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ไม่ให้เป็นพาหนะนำโรคระบาดในชุมชน และเพื่อให้ผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลหนองบัวเกิดปลอดภัยไม่เกิดการติดเชื้อโควิด-๑๙

เทศบาลตำบลหนองบัว จึงขอรายงานผลการตรวจคัดกรอง ตามแผนการตรวจคัดกรองโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) เทศบาลตำบลหนองบัว ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|-------|-------|
| - ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรอง | จำนวน | ๘๗ คน |
| - ติดเชื้อโควิด-๑๙ | จำนวน | ๐ คน |
| - ไม่ติดเชื้อโควิด-๑๙ | จำนวน | ๘๗ คน |

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสรยุทธ ชัยเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

ประกาศผลการตรวจคัดกรองรายชื่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว

ผู้เข้าร่วมโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัว			
๑	นายสรธัญ ชัยเจริญ	นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว	ไม่พบเชื้อ
๒	นายสมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว	ไม่พบเชื้อ
๓	นางวรงค์จันทร์ ประสงค์	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว	ไม่พบเชื้อ
๔	พันเอกภักดี อำพันพร	เลขาธิการนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว	ไม่พบเชื้อ
๕	นางอัญชลี รากบัว	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว	ไม่พบเชื้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว			
๖	ร้อยตรีมนัส แยมมาลี	ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	ไม่พบเชื้อ
๗	นายแทน โหรา	รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	-
๘	นางมณฑา ชัยเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	ไม่พบเชื้อ
๙	นายไพบุลย์ ตามะพร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	-
๑๐	นางดวงใจ ทองดี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	ไม่พบเชื้อ
๑๑	ร้อยตรีสมคิด วรรณทอง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	ไม่พบเชื้อ
๑๒	นายวีระศักดิ์ นิ่มนวล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	ไม่พบเชื้อ
๑๓	ร้อยตรีบุญเชาว์ บุญชู	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	ไม่พบเชื้อ
๑๔	ร้อยตรีสุรชัย เกษมโสธรณ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	ไม่พบเชื้อ
๑๕	ร้อยตรีธนาคม เกษมโชคภูกิจ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	ไม่พบเชื้อ
๑๖	นางสาวจุฑามาศ ใบไม้	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	ไม่พบเชื้อ
๑๗	นางดวงอำพร คามรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว	ไม่พบเชื้อ
พนักงานเทศบาล			
๑๘	นางสาวสวณา ลีนะกุล	นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดเทศบาล)	ไม่พบเชื้อ
๑๙	นางสมแสน ปานรัตน์	นักบริหารงานท้องถิ่น (รองปลัดเทศบาล)	-
สำนักปลัด			
๒๐	นางสาวบุญญา สุชาติ	นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)	ไม่พบเชื้อ
๒๑	นางสาววิมลวิมล ภูสุวรรณ	นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ)	ไม่พบเชื้อ
๒๒	นางชฎารัตน์ คงทน	นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)	-
๒๓	นางอมรรัตน์ คำขำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ไม่พบเชื้อ
๒๔	นางสาวอภิญญา อยู่เจริญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	ไม่พบเชื้อ

ประกาศผลการตรวจคัดกรองรายชื่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว

ผู้เข้าร่วมโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ
๒๕	นางสาวอัญชลี จิตตังสกุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ไม่พบเชื้อ
๒๖	นางสาววิชุดา บุญเลขา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ไม่พบเชื้อ
๒๗	นางกฤติยา กิจเจริญ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	ไม่พบเชื้อ
๒๘	นายไตรรงค์ ไกรเทพ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	ไม่พบเชื้อ
๒๙	นายวิทยา เล้าสวย	เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน	ไม่พบเชื้อ
๓๐	นางสาวดารณี ประเสริฐกุล	ครู	ไม่พบเชื้อ
๓๑	นางพรรณิ พุฒเอก	ครู	ไม่พบเชื้อ
๓๒	นางภัทรานิษฐ์ รุ่งเรือง	ครู	ไม่พบเชื้อ
	ลูกจ้างประจำ		
๓๓	นายคตชัย เจริญพันธ์	พนักงานขับรถดับเพลิง	ไม่พบเชื้อ
๓๔	นายรุจน์โรจน์ มิตรระ	นักการ	ไม่พบเชื้อ
	พนักงานจ้าง		
๓๕	นางสาวพิมานมาศ นพมาด	ผู้ดูแลเด็ก	ไม่พบเชื้อ
๓๖	นายสังเวียน ตุ่มทอง	พนักงานดับเพลิง	ไม่พบเชื้อ
๓๗	นายวัย ภูสุวรรณ	พนักงานดับเพลิง	ไม่พบเชื้อ
๓๘	นายอัมรินทร์ บุญน้อม	พนักงานดับเพลิง	ไม่พบเชื้อ
๓๙	นายณรงควิทย์ ไกรทอง	คนงาน	ไม่พบเชื้อ
๔๐	นายภัทรภณ บัวชม	คนงาน	ไม่พบเชื้อ
๔๑	นายธันวา น้อมเนบ	คนงาน	ไม่พบเชื้อ
๔๒	นายอนุวัฒน์ วงษ์เพชร	คนงาน	ไม่พบเชื้อ
	กองคลัง		
๔๓	นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี	นักบริหารงานคลัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)	-
๔๔	นางเพียงเนตร สัมพดา	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	ไม่พบเชื้อ
๔๕	นางอำพร สิลัขวา	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	ไม่พบเชื้อ
๔๖	นางธัญญลักษณ์ นาคะ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ไม่พบเชื้อ
๔๗	นางนิภา ฐิทัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	-
๔๘	นางภัสสรณ์ สัตยกาญจน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ไม่พบเชื้อ

ประกาศผลการตรวจคัดกรองรายชื่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว

ผู้เข้าร่วมโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ
	พนักงานจ้าง		
๔๙	นางสาวพรญา ผลดี	ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ	ไม่พบเชื้อ
	กองช่าง		
๕๐	นายบรรเทิง บัวหลวง	นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)	ไม่พบเชื้อ
๕๑	นายฉัตรชัย สัตยกาญจน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ไม่พบเชื้อ
๕๒	นายธนากร วิเศษสิงห์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ไม่พบเชื้อ
๕๓	นายวัชรพงษ์ โพธิ์ศรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ไม่พบเชื้อ
๕๔	นายอิทธิเดช แสงเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ไม่พบเชื้อ
๕๕	นายสุเมธ ไตรธรรม	เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน	ไม่พบเชื้อ
	ลูกจ้างประจำ		
๕๖	นายพิชิต เปี่ยมท่น	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	ไม่พบเชื้อ
๕๗	นายสมศักดิ์ บุญน้อม	พนักงานสูบน้ำ	ไม่พบเชื้อ
๕๘	นายวิทยา ม่วงษ์	พนักงานผลิตน้ำประปา	ไม่พบเชื้อ
๕๙	นายสมบัติ ศิริพันธ์	พนักงานจดมาตรการวัดน้ำประปา	ไม่พบเชื้อ
	พนักงานจ้าง		
๖๐	นายสุจินต์ พุฒเอก	พนักงานผลิตน้ำประปา	ไม่พบเชื้อ
๖๑	นายสรารัฐ บ่อสะอาด	คนงาน (งานกิจการประปา)	ไม่พบเชื้อ
๖๒	นายธนภัทร ไกรเทพ	คนงาน (งานกิจการประปา)	ไม่พบเชื้อ
๖๓	นายมานพ นพคุณ	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	ไม่พบเชื้อ
๖๔	นายบุญหลง พรหมวรรณ	คนงานตกแต่งสวน	ไม่พบเชื้อ
๖๕	นายอุเทน เอี่ยมโยธา	คนสวน	ไม่พบเชื้อ
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
๖๖	นางสาวน้ำฝน ผิวสุข	นักบริหารงานสาธารณสุข (ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)	ไม่พบเชื้อ
๖๗	นางสาวจุฑามาศ พุ่มพันธุ์วงศ์	นักบริหารงานสาธารณสุข (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข)	ไม่พบเชื้อ
๖๘	นางจิรวรรณ กองแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ไม่พบเชื้อ

ประกาศผลการตรวจคัดกรองรายชื่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

ถูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว

ผู้เข้าร่วมโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ
	พนักงานจ้าง		
๖๙	นายนคร พระจันทร์	คนงานประจำรถขยะ	ไม่พบเชื้อ
๗๐	นายสุเทพ การกระสัง	คนงานประจำรถขยะ	ไม่พบเชื้อ
๗๑	นายสันติ แก่นจันทร์	คนงานประจำรถขยะ	ไม่พบเชื้อ
๗๒	นายสันติ เกษรบัวขาว	คนงานประจำรถขยะ	ไม่พบเชื้อ
๗๓	นายอนูชิต สุตการ	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	ไม่พบเชื้อ
	กองสวัสดิการและสังคม		
๗๔	นายเดชา พุ่มพวง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ไม่พบเชื้อ
		(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	
๗๕	นางเต็มเดือน ไกรเทพ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน	ไม่พบเชื้อ
		(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)	
๗๖	นางสาวอารียา เชื้อทอง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ไม่พบเชื้อ
๗๗	จ.ส.อ.อดุลย์ อำพันพร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ	ไม่พบเชื้อ
	พนักงานจ้าง		
๗๘	นายอรรถพล รื่นฤทธิ์	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	ไม่พบเชื้อ
	จ้างเหมาบริการ		
๗๙	นางนิภาพร หล้าสุวรรณ	คนงานทั่วไป	ไม่พบเชื้อ
๘๐	น.ส.สุธาทิพย์ บุตรดีตัน	คนงานทั่วไป	ไม่พบเชื้อ
๘๑	น.ส.เยาวนิจ บัวหลวง	คนงานทั่วไป	ไม่พบเชื้อ
๘๒	น.ส.อนูรัตน์ นิลน้อย	คนงานทั่วไป	-
๘๓	นายเอกสิทธิ์ จิตรบรรเทา	คนงานทั่วไป	-
๘๔	นางน้ำเจียร เปี่ยมท่าน	คนงานทั่วไป	ไม่พบเชื้อ
๘๕	นายทศพล วุฒิสิลป์	คนงานทั่วไป	ไม่พบเชื้อ
๘๖	นายสิทธิพร ลำดวน	คนงานทั่วไป	ไม่พบเชื้อ
๘๗	นางสาวนวรรตน์ บัววัฒนา	คนงานทั่วไป	ไม่พบเชื้อ
๘๘	นายจักรกฤษณ์ คล้ายทอง	คนงานทั่วไป	ไม่พบเชื้อ
๘๙	นายสุชาติ เกษมไธรัตน์	คนงานทั่วไป	ไม่พบเชื้อ
๙๐	นางสาวฐิติมา จันทร์บาง	คนงานทั่วไป	ไม่พบเชื้อ
๙๑	นายสงว เหมือนฤทธิ์	คนงานทั่วไป	ไม่พบเชื้อ

ประกาศผลการตรวจคัดกรองรายชื่อคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว

ผู้เข้าร่วมโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ผลการตรวจ
๙๒	นายไกรเทพ ว่างาม	คนงานทั่วไป	ไม่พบเชื้อ
๙๓	นายณรงค์ เพ็งตระกูล	คนงานทั่วไป	ไม่พบเชื้อ
๙๔	นายรุ่งสุริยา แดงนึ่ง	คนงานทั่วไป	ไม่พบเชื้อ
๙๕	นายชาญวิทย์ เจริญพันธ์	พนักงานสูบน้ำ	ไม่พบเชื้อ